

PARLEZ-VOUS ENTOMO ?

Par Alain Fraval


À la pêche

Les rives des cours et des plans d'eau sont le lieu d'intéressantes activités entomologiques : repérer, observer, compter, photographier les insectes terrestres et aquatiques – et les déterminer. En ces mêmes lieux, mais dans le cadre de prenantes activités halieutiques, on repère, observe, capture ou prend dans la boîte puis embroche vivants et gigotants sur un hameçon bientôt immergé, des insectes terrestres et aquatiques.

Avant de fraterniser (ou pas) avec le pêcheur à la ligne, l'entomologiste a intérêt à compléter son lexique et à ne pas trop se formaliser des approximations taxinomiques.

La suite des articles ci-après l'aidera, sans prétendre constituer un glossaire complet.

- **Alude** : fourmi ailée.
- **Annatto** : gozzer teinté.
- **Appât vif** : parmi les insectes : criquet, *cuquet*, sauterelle, tipule et *turc*, *barbarotte*, fourmi volante, fourmi rousse (!), chenille, guêpe, abeille, bourdon, doryphore, bourdon, taon, punaise, ver blanc...
- **Asticot** : larve de la Mouche bleue *Calliphora vomitoria* (Dip. Calliphoridae), couramment coloré en jaune, bronze, rouge, fluo, vert ou disco.
- **Asticots collés** : asticots agglutinés à l'aide de colle en poudre ou en spray.
- **Azerote** : larve de Trichoptère.
- **Babarotte** : petit hanneton des fougères, probablement *Phyllopertha horticola* (Col. Mélolonthidae), qui s'agglutine sur les aulnes et les saules en bordures des rives, prisé des truites. Appât vif dont ont retiré souvent les élytres.
- **Baetis** : genre d'Éphéméroptère Baetidae ou Plécoptère en général, de petite taille.
- **Barbolle** : *cuquet*.
- **Bête de vase** : *petite bête*.
- **Bloodworm** : *fouillis*.
- **Bloodworm** : *vaseux*
- **Buzzer** : chironome.



Vaseux - Cliché Hervé Guyot

- **BWO** : *Ephemerella ignita*, Éphéméroptère.
- **Caseret, Caset, Casier** : larve de Trichoptère.
- **Caster** : pupa. Esche excellente dans la fabrication des appâts.
- **Chaussette** : asticot vidé de son contenu par un poisson.
- **Cherfaix** : larve de Trichoptère.
- **Cuquet** : asticot de la Mouche du fromage, *Piophilidae casei* (Dip. Piophilidae) ou larve de Trichoptère.
- **Curse** : en version « black », la Peste du pêcheur (*Simulium spp.*, Dip. Simuliidae) et en version « white », le *Caenis* de rivière (*Caenis macrura*, Éphéméroptère Cénidae), alias angler's curse.
- **Damier** : très gros asticot, larve – logiquement¹ – de la Mouche à damier, *Sarcophaga carnaria* (Dip. Sarcophagidae).
- **Dulfises** : *x-fises*.
- **Epine-vinette** : pupa.
- **Fifises** : *x-fises*.
- **Fouillis** : récolte non triée de *vaseux*, sert à l'amorçage.
- **Gnat** : chironome.
- **Gouatre** : fourreau – constitué de particules minérales – d'une larve de Trichoptère.
- **Gozzer** : gros asticot, larve de la Mouche bleue *Calliphora erythrocephala* (Dip. Calliphoridae), qui se rétracte au moindre contact puis se remet à bouger.
- **Iron blue dun** : *Baetis*. Ou encore *Alainites muticus* ou *Nigrobaetis niger* (Éphéméroptères) au stade subimaginal.
- **Iron blue spinner** : *Alainites muticus* ou *Nigrobaetis niger* (Éphéméroptères) au stade imaginal.
- **Joker** : *fouillis* ou *vaseux*.
- **Mifises** : *x-fises*
- **Larve plate** : larve d'Éphéméroptère Heptagénidae.
- **Morio's** : Ver de farine géant, *Zophobas morio* (Col. Ténébrionidae)². Pour la truite.
- **Mouche de mai** : imago d'Éphéméroptère (principalement *Ephemera danica*), surtout en début de saison.
- **Mouche naturelle** : mouche.
- **Mouche** : mouche artificielle - hors sujet³.
- **Olive à ailes bleues** : subimago de *Serratella ignita*, Éph. Éphémérellidae⁴.
- **Olive dun** : *Baetis rhodani*, *B. vernus*, *B. scambus* et *Labiobaeti satrebatinus*, au stade subimago.

1 Les pêcheurs l'attribuent à l'espèce *Carnaria vomitoria*, connue d'eux seuls.

2 Son élevage est expliqué dans *Insectes* n°142 (sep. 2006).

3 Mais un sujet qui sera traité dans *Insectes*, ultérieurement, où l'on examinera comment dresser des mouches, du dun au smut.

4 Présentée par Michel Hivet dans *Insectes* n°142 (sep. 2006).



Vers de farine - Cliché Hervé Guyot



Fifises - Cliché Hervé Guyot

- **Patraque, Patache** : larve d'Éphéméroptère (Heptagénidae surtout) ou de Plécoptère (*Dinocras*, *Perla*) utilisée pour la pêche de la truite en torrent.
- **Petite bête** : larve d'Éphéméroptère (*Ephemera danica* principalement) ou de Plécoptère.
- **Pinky** : asticot, larve de la Lucilie impériale ou Mouche verte, *Lucilia caesar* (Dip. Calliphoridae), petit et très actif.
- **Porte-bois, Portefaix** : larve de Trichoptère.
- **Sherry spinner** : imago de *Serratella ignita*, Éph. Éphémérellidae.
- **Spent** : cadavres d'éphémères dérivant sur l'eau.
- **Squatt** : très petit asticot
- **Stickymag** : asticots collés.
- **Still born** : insecte mort-né.
- **Tébo** : importé d'Argentine et du Chili, le « *gusano del tebo* » est la chenille de *Chilecomadia (Lansdorfia) moorei* (Lép. Cossidae), xylophage sur *Treva trinervis*, Rhamnaceae autochtone. Irradié, il ne se nymphose pas (en principe...) et se conserve plusieurs mois au réfrigérateur.
- **Teigne** : chenille de la Grande Fausse Teigne des ruches, *Galleria melonella* (Lép. Pyralidae). Cet appât pour la pêche à la truite est vendu dans des copeaux "sans fils" ou "en rouleaux" (de carton).
- **Timafises** : *x-fises*.
- **Traîne-bûche** : larve de Trichoptère.
- **Trevo** : tébo
- **Turc** : larve de tipule.
- **Vaseux** : larves de chironome (Dip. Chironomidae).
- **Ver de farine** : Ténébrion meunier, *Tenebrio molitor* (Col. Ténébrionidae).
- **Ver de vase** : *vaseux*
- **Ver d'eau** : larve de Trichoptère.
- **Welshman's button** : *Sericostoma personatum*, Trichoptère Séricostomatidae.
- **X-fises** : asticots très petits, colorés en rouge et vendus sous divers noms construits sur le suffixe – fise.